

Una producció de l'Aj. de B.

Reduïda per S.V.C.

amb la col·laboració de

Comissió de Propaganda de l'Aj. de B.

~~Rosa M. M. M.~~

Grup TERAC (Centre de
el Nus

compos d'Enric Berlat i Pau Ribó

12' de text

Dades de:

Edició, grup d'investigació Lingüística

de M. M. M., Segona edició

a Problemes de la Psicologia general i altres de Psicologia, dels afins de treball dels centres de la UAB i de la UAB

1ª estrofa: 20" finals

2ª 11" = 40"

líners = 16'18" $\rightarrow (2'15" + 1' + 30") (40") (4')$

Ens per Tamar ls Tavernes 1' 44" ^{20"}_{50"}

No en volem cap 2'35"

El vi = 43" $\rightarrow$ total = 2'47"

30" + 13"

L'ALCOHOLISME

TEXTE (SÓ)

- 16° de licor... (Enric Barbot)

...cora de brutiquer.

- Desde l'antiquitat, l'alcohol ha estat apreciat com estimulants i enfortint. Com a tal s'ha establert desde fa milers d'anys en les nostres tradicions i les nostres costums.

Es la droga més acceptada per la nostra societat, la preferida per joves i adults. ^{malgrat} ~~malgrat~~ ser la droga més antiga de la nostra cultura, els seus efectes no són prou coneguts pels que la consumeixen. // Hi ha uns quants tòpics falsos que val aclarar:

L'alcohol no alimenta, no calenta, no es estimulants, no dona gana, perjudica el cor i no fa més amables a les persones.

- L'alcohol o etanol (C_2H_5-OH), introduït en el cos humà en forma de beguda alcohòlica, passa en pocs minuts a la sang. ^{i aquesta} la sang el fa arribar a tots els òrgans, (i els que més en pateixen són el cervell i el fetge). L'alcohol no es transforma - com els aliments - amb els seus digestius de l'estómac i els budells. L'energia que conté no pot ser utilitzada pel cos. La seva transformació es fa en el fetge, que en aquesta funció antitòxica es d'alguna manera el filtre de l'organisme. S'acumula més ràpid que no s'elimina. Si es beu varies cops al dia, les curves d'alcoholèmia d'aquestes ingestions es superposen.

L'alcoholèmia és la quantitat d'alcohol pur en grams continguda a la sang, i varia:

• en funció del temps: augmenta a mida que s'absorbeix,

IMATGE

Font ~~18~~ ¹⁸

~~Estil de l'edició~~
Borrotas
Baco

Borrotas
Baco i Bodes de Cané
Borrotas

Vinys ~~recollits~~
i les Borrotas
i Silano Borrotas i Borrotas.


estampes de Noé, Bodes de Cané, banquet mitjeral o pelicula de vintags.

② 18-6 i 7


① 18 2

3^{ra} de l'Estimula

Estimula



esquema del cos humà, aprèll digestiu, fetge i sistema circulatori. gran, per poder fer un recorregut



Gràfica ② 18-17
també gran

20"

arriba al màxim en menys d'una hora, i va disminuint lentament si no hi ha una nova ingestió.
 • del ritme i el moment de l'absorció: si estàs en dejú i l'estómac buit, l'alcoholèmia es més alta i augmenta més ràpidament.

gràfica.

15"

• segons la corpulència de la persona, el seu estat general (cansament, malaltia), el sexe (la dona es més sensible que l'home).

• segons la quantitat i gran de la beguda: (% de volum d'alcohol pur)

Sidra: de 2 a 8°

Cura: de 4 a 9°

Vins: de 10 a 12°

Quina: de 14 a 17°

Vermut: de 16 a 20°

Licor, anís, ginebra, quinquí: de 40 a 65°

l'lista d'en Mendoza.

~~Blau Blau (Blau Blau), Enric Bonet~~
 Pau Riba

20"

• A part d'això les begudes es diferencien per les substàncies aromàtiques (resines i essències) que els fabricants afeixen als sucres de fruites o als grans fermentats. La destil·lació augmenta el gran de la beguda, però sovint el tamany del vas es inversament proporcional al gran de la beguda, de manera que una jerra de cervesa pot contenir tant d'alcohol com un vas de vi, un aperitiu o una copeta de licor.


Botells narrow, estanteria d'un bar. Nus. Cinto 160 = 000 i 068

122 i 134

Posar un vas al costat de l'altre.
 Nus.

15"

la dosis màxima que pot prendre una persona sense risc d'alcoholitzar-se es d'un c.c. per kg. de pes i dia. O sigui que una persona de 75k., per exemple, pot arribar a prendre 75 c.c. d'alcohol pur diari, equivalent a $\frac{3}{4}$ de litre de vi de 10°.



la borratxera o intoxicació aguda d'alcohol comença quan la persona té més d'un gram d'alcohol per litre de sang.

20"

la primera fase de la borratxera es caracterisa, segons la persona, per un estat d'excitació (xerrameca, alegria, seguretat però pèrdua del propi control), o bé al contrari, per un estat d'abatiment (irritabilitat, susceptibilitat).

Grup de gent celebrant Colom per

un de sol en un racó
 Figuer

Nus i
 San Salvador
 d'Almeida

Cinto 123 = 220

constantment inquiet, cansament i depressió.

Totes les manifestacions milloren durant el matí,
15¹¹ inevitablement. Després s'hi afegeix l'insomni,
que només s'evita durant la nit, i es compleix amb
hipnòtics i altres medicaments. // barbitúrics,

Podem pensar anys sense que es desencadeni un gran
10¹¹ síndrome d'abstinència, amb convulsions, angoixa
i al·lucinacions. Al cap d'unos dies es pot presentar un
delirium tremens, que en el 20% dels casos és mortal.

L'alcohol afecta el sistema digestiu, el fetge
(provocant cirrosis), el cor, el sistema nerviós,
especialment el cervell, els músculs, la sang,
el metabolisme, la pell

Aquesta és una de les característiques de l'alcoholisme:
la tolerància. ~~El cos s'acostuma a l'alcohol~~
~~de l'alcohol~~ ~~constantment es crea una dependència~~
~~constantment~~ El malalt necessita beure cada dia
més alcohol per aconseguir satisfer-se, fins que al
cap dels anys, amb la degeneració del fetge, cada dia en
necessitarà menys alcohol per emborratallar-se.

L'altre és la dependència:

- 30¹¹
- Dep. psíquica variable: la persona converteix
l'alcohol en el centre de la seva vida i ven que no
pot pensar sense ell.
 - Forte dep. física: El cos s'acostuma a l'alcohol.
El malalt ha de seguir bevent perquè ^{*}no baixi el
nivell d'alcohol a la sang i no s' presenti el
síndrome d'abstinència.

Conseqüències de l'alcoholisme:

~~Abús de l'alcohol~~

Els trastorns de la personalitat sovint es manifesten
abans que els orgànics. Comencen repercutint a la
família i s'agraden en el treball i les relacions socials.

audits del Xapet.

162=318

Sileno Borrado.

Don Quixot?
(G. Dore) 162=335

Entrada Cadena.

Op. 26
L'A. et ses D.



Imatge Nhs

156=172

animes de Fundador

30''
- Trastorns personals: inevitabilitat; pèrdua del sentit de la ètica; agressivitat; desconfiança ~~cap~~ dels demés; gelos sense fonament; depressió.

- Problemes familiars: són freqüents els conflictes conjugals, que poden acabar en separacions; els alcohòlics creen un clima inestable a la família que influeix negativament en la personalitat dels fills. //

- Complicacions laborals: baixa el rendiment en el treball (~~pèrdua de la visió i dels reflexos motors~~); absentisme; accidents laborals; d'aquí amb la llei, es causa d'acomiadament.

- Conseqüències en les relacions socials: el malalt alcohòlic es solitari i no té o abandona als seus amics; perd el control de la seva conducta i adopta actituds ridícules.

40''
- Enfermetats físiques: afecten a casi tots les parts del cos: El cor, els múscles, el metabolisme, la sang (provocant anèmies), la pell (pèlagra, úlceres i acné), els nervis i el cervell (crisis convulsives, psicosis alcohòliques), provoca deficiències vitamíniques (beriberi i pèlagra), trastorns sexuals (a l'home: impotència, a la dona: amenores i atrofia dels ovaris), a l'aparell digestiu (càncer de boca, gastritis, diàrees crònica), al fetge (hepatitis i cirrosis) //

~~Massa important~~ Donat que l'alcoholisme entre les dones va en augment, cal destacar les conseqüències d'aquest sobre l'embaràs: es una de les principals causes de la deficiència mental; el "síndrome fetal de l'alcohol" consisteix en anomalies físiques, deficiències en la intel·ligència, retards del creixement del fetus en altura i pes, augment de la freqüència de malformacions congènites i perturbacions psicomotors.

20''
Tota dona que pugui estar embarassada o en període de lactància s'ha d'abstenir de beure alcohol. ~~(Molts experts mereixen)~~ ~~els accidents de trànsit~~ ~~del que~~ ~~l'alcohol~~ ~~és una causa freqüent dels seus efectes sobre la conducció, perturbant els reflexos, el~~

Entrevista Queral, amb 160
inserts d'arrel, amb 160
~~Entrevista Queral.~~ 350 i 37
1385

foto de família Queral
amb 162 = 017

~~dr. J. M. H. S. S. S.~~
Amnèsia de 1916
imetry Nms

mèns de l'any

la pèrdua de la visió i dels reflexos
motors / l'excitació i la impudència
són causa de molts accidents de trànsit.

raïds del
Xampanyet.

Sons breu: publicitat
La Borsal

160 = 232? el Nms
i 190

El mateix consell serveix pels automodistes, perquè l'alcohol és responsable de molts accidents de trànsit. Afecta la conducció, ... (un 35%)

amb 116 = 340

12''

control, la vizió, la serenitat i la prudència.

$$\text{ante156} = 000$$

Amman TV

cinta 158 =
081



Cortell¹¹ de S. Sadurn

② p. 27

festa TERAS

Enterostes Q. i C. 160:417
445
480

C-157: 032-060

Anunții în SD de la 158:
156 = 035,080

TERAL

Address -

Entrevista TERAL

Segons dades del XI^e Congrés de Metges i Biòlegs de l'Any Català, celebrat a Reus el 1980,

El percentatge de persons alcohòliques a el nostre país és de un 8,5%, o sigui, uns 3 milions. De les que 1/3 part són dones. Això referent a la població total; si ens referim a la població activa el percentatge s'eleva al 20%.//

3.000.000 d'alcohòlics
1.000.000 de dones
Un 8,5% de la població és alcohòlica,
o sigui, uns 3.000.000 -
de les que 1/3 part són dones.

En el 1975 es van consumir 115 l. de begudes alc. per habitant ~~any~~, amb un total estimat de 4.066 milions de litres. I aquests litres van a augment.

115 l./per càpita
(1975)

Els intents de calcular el cost de la malaltia alcohòlica per part de la Direcció General de Sanitat indiquen uns 2.000 milions de pessets per un 10% de la població activa alcohòlica que va necessitar hospitalitzacions el 1976. Hem d'afegir ~~la~~ el cost social que representa la incapacitat temporal d'un 5% d'aquesta població: una pèrdua d'uns 2.000 milions de pt, ~~el 1976~~.//

2.000.000.000 de pt
+

20.000.000.000 de pt

EL ALICHOLOMOSES VA 1976)
NEGOCIAR PER A L'ESTAT

Segons Mandoja, Saperas i Vela, ~~les produccions~~ també augmenta el n^o d'hectàrees dedicades a vinya, a parer de que ja ocupen el primer lloc del món en aquest aspecte (1.700.000 Ha). L'alcohol ocupa un lloc clau a la nostra economia, per el volum de ventes (~~2.100.000~~ 60.000 milions de pt), ~~per~~ els impostos que en obté l'Estat (7. mil " " /), ~~per~~ i pel gran nombre de treballadors ~~(200.000)~~ que s'hi dediquen a la seva producció i comercialització. (dades de 1974).//

Conte 198 = 147

1.700.000 Ha

Els últims anys s'ha donat una progressiva concentració d'indústries del ram, que són absorbides per grans holdingos nacionals (Rumasa) o per multinacionals, que enforquen empreses + petites i mitjanes mecanitzades, i no creuen per tant no creuen realment nous llocs de treball.

Conte 198: 035
"135

Símbol de Rumasa

En el mercat espanyol trobem uns 90. mil establiments venedors de begudes alc., casi sense restriccions d'hores. Per augmentar la demanda, en el '78 es van invertir uns 6. mil milions de Pts en publicitat.//

Cartells de Bars

L'apèndex, Espanya ha passat a ocupar el segon lloc del món, a darrere de França, en el consum mitjà diari d'alc./per hab.

Segueix una fase més aparent, amb incoherència, lliberació dels instints, perturbacions motores (titubeig, incoordinació de moviments), disminució de l'afidesa sensorial (visió doble).

A partir d'un cert grau, ve la son, que pot arribar fins al coma i fins i tot la mort en els casos extrems. Al despertar, la persona no recorda res. Li pesa el cap i es troba malament: es la ressaca. Si aquesta borratxera es ocasional, es reversible i no deixa traces té conseqüències greus, fora del risc dels accidents de tràfic, de treball i domèstics i els actes de violència que pot comportar.

- L'altra forma d'alcoholisme es més discreta, però més estesa i més perillosa: Es una malaltia progressiva i incurable depenent al consum excessiu i repetit de begudes alcohòliques. El malalt es dependent de l'alcohol i pateix de perturbacions cròniques a nivell del fetge i el cervell. Aquestes perturbacions poden tardar anys a manifestarse de forma aparent, sense que el propi individu en pateixi conscientment, ignorant, per tant, la seva malaltia. Beurra sense moderació durant més de deu anys, insensible a la degeneració del seu fetge, fins que el mal irreparable acabarà amb ell en pocs mesos.

En el nostre país En els països grans productors i consumidors de vi, l'alcoholisme va lligat a l'estructura social, a la mentalitat i als costums alimentaris.

~~Conducta alcohòlica~~ Els hàbits, bons o dolents, s'adquireixen ràpid, i l'exemple dels adults no es la millor de les lliçons per l'infant.

Alguns pares irresponsables ofereixen begudes alcohòliques als seus fills amb el pretext de que ja son grans, o d'una festa familiar, o fins i tot per fer-ho dels dominis. En quant a l'exemple


seguiment d'un personatge

J. P. M. M. M.

Mendoc p. 12

Partupet

clochard dormint (diapo)



ante 116 o annu
foto accident de tràfic

2 p. 23

160 = 272

NUS: No danera les barres

diapo

los Borrados de Velazquez.

(Rogals
Kangaxet)

Entrevista

Partupet Partupet


entrevista

162 = 338

vinyes

Vins de Catalunya (cartell)

Plaça del Kangaxet



Plaça Real, Diuença al mateix

l'annu de Colomina

2 p. 9

15¹ que ofereixen els adults, amb el seu comportament eliminant qualsevol desconforça que el jove pugui sentir cap a l'alcohol, i estimular el seu consum. // Els joves cauen més ràpidament en la dependència prèvia de l'alcohol. I també passen del consum abusiu a l'estat alcohòlic en menys de 5 anys. Els amics, la premsa del grup, la publicitat, tot induïx a pensar que els que beuen són més admirats, que els altres tenen més bon caràcter i salut que els altres, que els que no beuen els abstemis, una gent extramèdica, covarda i alcohòlica. //

10¹ És ben en els menjars, a qualsevol celebració, en el ball. Després ve el vermut abans de dinar i la copita després en acabar. I el corajillo per entonar-se al matí abans de treballar començar la feina. I cada cop s'aguanten més. //

[Els grans bevedors socials (pel fenomen de la tolerància) incrementen cada vegada més la quantitat, aparentment sense tant d'efecte. I a la vida pràctica, en el treball, aquests bevedors gaudiran d'èxit, però es amb nivells d'alcohol en la sang que no permetrien de caminar o de parlar a una persona no habituada. El desenvolupament de la tolerància es la base de l'empijorament dels problemes de conducta i en el fons, a nivell interpersonal i familiar, ~~van creixent les dificultats~~ i desajustaments en les relacions, conductes i accidentabilitat van en augment. A més dels problemes de conducta lligats a la dependència, més endavant es presenten amnèsies lacunes de la memòria. Durant aquests períodes d'amnèsia, el subjecte funciona normalment però després no recorda res.]

* En deixar de beure o disminuir el nivell d'alcohol a la sang es desencadena el síndrome d'abstinència: // primer amb manifestacions llus, diàries, continuades, que predominen al matí, amb tremolors, nàusea, anàxia,

156 = 152

anunt de Ben 43.

i cotonera

intèr de S. S. S. S.

" de la Massana

Entrevista amb joves, tipus enquesta

" amb ex alcohòlics sobre

els seus principis

1^a part de l'entrevista a joves

Anunt de Ben 45

Arta 158 = 008.

intèr de J. Pedrós

Entrevista amb ex alcohòlics sobre

els seus hàbits

o del Kaperst

9 p. 5

35¹¹ Desde el punt de vista de la prevenció primària, un estudi de l'any 76 realitzat amb uns 13 mil entre 4 i 14 anys, procedents dels centres d'ensenyament estatals i privats de Barcelona i proximitats, revela que el 95% ~~consumien~~ consumeixen alcohol, el 32% s'ha emborratxat, i la actitud dels pares en un 30% dels casos ha sigut de prendre-s'ho riure i bromejar. Aquest consum massiu d'alcohol per part dels nens → el preludi de l'alcoholisme generalitzat en els adults, i mostra també la manca d'una política preventiva en aquest camp. //

Els drets i deures venuts a Reus conclouen:

25¹¹ ... la tolerància envers les dependències alcohòliques, que col·loca en primer terme les necessitats mercantils i de lucre abans que el dret a la salut i el benestar social, s'una actitud de contaminació de les consciències, actitud tan irresponsable com la contaminació dels rius, la caga indiscriminada, les cremades de bosses i la pol·lució de l'atmosfera. Davant d'això potser hauria de resumir les necessitats de prevenció, profilaxi i educació sanitària. //

30¹¹ - És necessari el reconeixement de l'alc.^{ma} com una malaltia. Els instruments sanitaris i socials de l'Administració Central i Autònoma ni han de facilitar el quarantament en els mitjans d'assistència sanitària i social institucionalitzats.

- L'alc.^{ma} necessita oportunitats de tractament i no repens.

- Els Refugis interiors de les empreses, les lleis de contracte de treball, l'Estatut dels treballadors, ha de reflectir també les oportunitats de tractament i no simplement mesures d'acomodatament, que no fa altra cosa que precipitar l'alcoholisme a la marginalitat. //

- Cal que el concepte de les drogues institucionalitzades sigui objecte d'ensenyament a la Fac. de Medicina, Dret, Farmàcia, Enginyeria, Economia i Ciències Socials.

- Cal que s'estudien les necessitats de serveis organitzats i la formació de personal, sense oblidar els aspectes de rehabilitació i reinserció social.

Imatges d' (escoles) Cinto 157 = 088 - 268
162: 400 i 520
Cinto 115?
~~440~~

162: 417
imatges de motiva,
Contaminant i
de Barcelona
Cintrean i Gdsman
(Arxius)

Res. S.S.
Cinto 162 = 423-490-507
512

18
fibrosa (cinta netja)

Cinto fpa Terol =
Universitat
Cinto 162 = 423-490-507

Gratells del local de
TEROL

11
25 - Hauria d'existir una estreta col·laboració entre
els serveis mèdico-socials, el món del treball, i
les associacions d'alcohòlics, en el terreny de la
rehabilitació i reinserció.

- En la prevenció, els ~~serveis~~, entitats autònomes
haurien de col·laborar amb la Universitat,
l'ensenyament professional, l'educació lliure, els
esports, la promoció de la joventut i altres
(entitats culturals, associacions de veïns, de parels...)

30 11
Caldrà replantar i fer complir els textos legals
respecte a l'ús i venda de begudes alcohòliques.

- Informació ponderada i franca dels riscos de malaltia
alcohòlica i dels seus efectes socials a la premsa,
radio i TV.

- Supressió total i definitiva de la publicitat de
begudes alcohòliques a la TV i rigorós control sobre tota
la publicitat i propaganda indirecta //

25 11
Protecció alternativa als sucs de fruites i altres begudes
derivats de l'agricultura.

- Intentar lluitar contra les causes primàries, socials,
econòmiques, polítiques, de costums i culturals, absència
d'espais verds, manca de llocs escolars, atur, manca de
centres recreatius, esportius, culturals, impossibilitat d'expansió i
desenvolupament dels potencials intel·lectuals, artístics i
de ciència i tecnologia [de les mares, embrutides pel consumisme
i contra el model social que ha transformat l'alcoholisme
en una pandèmia] (epidèmia generalitzada)

Entrevista General a Codina

163 = 275
160 = 480-

16 de l'obra

-- poden provocar la mort.

(156 = 138)

162 = 530 (723)

162 = 269

162 = 000 quantitat de l'obra

~~162 = 072~~

162 = 072
157 = 217 i 323

156 = 035 Enfermitat

145 Maje
220 Carlos I

Copiedes
PROHIBIR
PUBLICITAT

157 = 1284

157 = 314
328

Los Bonados de Velezquez.
Buenos

Voyageo Cementos